



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 2004/फाल्गुन 13, 1925

No. 58]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 2004/PHALGUNA 13, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2004

सं. 55 (आर ई-03)/2002—2007

फा. सं. 01/87/44/00001/एम-04/डीईएस-VIII.—यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति, 2002—2007 के पैराग्राफ 2.4 और यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, 2002—2007 के पैरा 4.9 और 4.10 और समय-समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 2002—2007 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति, 2002—2007 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2, 2002—2007 में निम्नलिखित संशोधन/विलोपन/शुद्धिकरण और परिवर्धन करते हैं।

3. यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 2002—2007 में निहित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'क' में यथानिर्दिष्ट उपयुक्त स्थलों पर संशोधन/शुद्धियां/विलोपन किए जाएंगे।

4. मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के विवरण के नीचे यथानिर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित परिवर्धन किए जाएंगे :—

## रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं. क3300 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'ख' के अनुसार क्रम सं. क 3301 से क 3305 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

## इंजीनियरिंग उत्पाद

क्रम सं. ग 1948 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'ग' के अनुसार क्रम सं. ग 1949 से ग 1954 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

## विविध उत्पाद

क्रम सं. ट 163 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'घ' के अनुसार क्रम सं. ट 164 से ट 166 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

5. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एल. मानसिंह, महानिदेशक, विदेश व्यापार

## अनुलग्नक "क"

## संशोधन/शुद्धियाँ

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ
1	2	3	4
1.	3	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. क1170 (सार्वजनिक सूचना संख्या 20 दिनांक 01.07.2002 द्वारा अधिसूचित)	क्रम सं0 2 पर आयात मद के विवरण के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त आयात मदें (मात्रा सहित) जोड़ी जाएंगी:- 3. लाइस्टोन - 0.137 किग्रा. 4. अमोनिया - 0.003 किग्रा. 5. कोरोजन इन्हीबिटर - 0.003 किग्रा. 6. बॉयलर वॉटर प्रोसेस - 0.010 किग्रा. वॉटर और कूलिंग वाटर के लिए रसायन

नोट:- 4, 5 और 6 मदों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य पोत पर्यन्त निःशुल्क  
मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

2.	169	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. क1381	इस प्रविष्ट के अंतर्गत आने वाले मानदंड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
----	-----	---	---

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 1381	मेलिक एसिड	1 किग्रा.	1. क्रूड फरमारिक एसिड (शुद्धता 90%)	1.17 किग्रा.

3.	5	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. क1939 (सार्वजनिक सूचना सं0 15 दिनांक 7/7/003 द्वारा अधिसूचित)	क्रम सं0 1 "अल्फा पाइनेन" पर आयात मद की मात्रा संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ी जाएगी :- " 1.44 किग्रा. "
4.	329	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. क 2573	क्रम सं0 1 पर आयात मद के विवरण के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त आयात मदें (मात्रा सहित) जोड़ी जाएँगी :- "2. ईथाइल सियानो एसिटेट - 1.26 किग्रा./किग्रा. 3. सोडियम सायनाइड - 0.33 किग्रा./किग्रा. 4. टोल्यून - 0.50 किग्रा./किग्रा."

5.	358	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. क 2813	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड स्थगित कर दिए जाएँगे :-
----	-----	--	---

6.	16	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. क 3257 (सार्वजनिक सूचना सं० 31 दिनांक 5.11.2003 द्वारा अधिसूचित)	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएँगे :-
----	----	---	--

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 3257	ब्लीचिंग अर्थ	1 किग्रा.	1. बेन्टोनाइट 2. हाइड्रेटेड लाइम (शुद्धता 80-85%) 3. सल्फ्यूरिक एसिड (शुद्धता 75%)	1.05 किग्रा. 0.506 किग्रा. 0.976 किग्रा.

नोट : ईंधन का आयात प्रक्रिया पुस्तक में ईंधन के लिए नीति-सामान्य नोट के अनुसार ईंधन के आयात की अनुमति दी जा सकती है।

7.	479	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 3	क्रम सं० 1, पर आयात मद का विवरण (मात्रा सहित) निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :- “1. एल्युमीनियम स्क्रैप - 1.03 किग्रा. या एल्युमीनियम इन्गॉट - 1.01 किग्रा.”
8.	14	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 27 (सार्वजनिक सूचना सं० 03 दिनांक 31.3.2003 द्वारा संशोधित)	निर्यात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “पुर्जों और संघटकों सहित एल्युमीनियम कास्ट आर्टिकल्स”
9.	513	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 203.	क्रम सं० 4 पर अतिरिक्त आयात मद (मात्रा सहित) जोड़ी जाएगी :- “4. प्लास्टिक कम्पोनैन्ट - निवल से निवल या रेलिवेन्ट प्लास्टिक सामग्री - निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश”

10.	15	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 220 (सार्वजनिक सूचना सं0 44 दिनांक 18.10.2002 द्वारा संशोधित)	1. निर्यात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा - “ गैल्वानाइज्ड ट्रान्समिशन लाइन/टेलिकॉम टावर्स और उनके हिस्से” 2. क्रम सं0 1 पर आयात मद का विवरण (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : “हार्ड टैन्साइल या माइल्ड स्टील एंगल्स प्लेट्स/शीट्स/वाइड कॉयल्स”
11.	4	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 371 (सार्वजनिक सूचना सं0 06 दिनांक 8.5.2003 द्वारा संशोधित)	क्रम सं0 1 पर आयात मद का विवरण (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “स्टील के रेलिवेंट ग्रेड के अन्नौल्वानाइज्ड वायर रस्ट प्रिवेन्टिंग कोटिंग जैसे फास्फेटिंग/ग्रीजिंग/वैक्सिंग इत्यादि सहित अथवा रहित”
12.	631	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 641	क्रम सं0 1 पर आयात मद का विवरण (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “ एम एस एच आर/सी आर प्लेट्स/शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स आफ रेलिवेंट टाइप”
13.	10-11	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 667 (सार्वजनिक सूचना सं0 06 दिनांक 8.5.2003 द्वारा संशोधित)	क्रम सं0 1 पर आयात मद का विवरण (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “ स्टील के रेलिवेंट ग्रेड के अन्नौल्वानाइज्ड वायर जो कि रस्ट प्रिवेन्टिंग कोटिंग जैसे की फास्फेटिंग/ग्रीजिंग/वैक्सिंग इत्यादि सहित अथवा रहित हों ।”
14.	11-12	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 668 (सार्वजनिक सूचना सं0 06 दिनांक 8.5.2003 द्वारा संशोधित)	क्रम सं0 1 पर आयात मद का विवरण (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “ स्टील के रेलिवेंट ग्रेड के अन्नौल्वानाइज्ड वायर जो कि रस्ट प्रिवेन्टिंग कोटिंग जैसे की फास्फेटिंग/ग्रीजिंग/वैक्सिंग इत्यादि सहित अथवा रहित हों ।”

15.	12	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 669 (सार्वजनिक सूचना सं0 06 दिनांक 8.5.2003 द्वारा संशोधित)	क्रम सं0 1 पर आयात मद का विवरण (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “ स्टील के रेलिवेंट ग्रेड के अनौत्वानाइज्ड वायर जो कि रस्ट प्रिवेन्टिंग कोटिंग जैसे की फास्फेटिंग/ ग्रीजिंग/वैक्सिंग इत्यादि सहित अथवा रहित हों ।”
16.	13	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 670 (सार्वजनिक सूचना सं0 06 दिनांक 8.5.2003 द्वारा संशोधित)	क्रम सं0 1 पर आयात मद का विवरण (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “ स्टील के रेलिवेंट ग्रेड के अनौत्वानाइज्ड वायर जो कि रस्ट प्रिवेन्टिंग कोटिंग जैसे की फास्फेटिंग/ ग्रीजिंग/वैक्सिंग इत्यादि सहित अथवा रहित हों ।”
17.	710- 713	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 1062	क्रम सं0 112 पर आयात मद के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त निवेश (मात्रा सहित) जोड़े जाएँगे :-
113		24वीं स्टार्टर मोटर	1 नग
114		इन्जैक्टर पाइपों के लिए सीडीएस स्टील ट्यूबें	3.2 मी0
115		ऑयल पाइप सुपोर्ट	1 नग
116		गास्केट	1 नग
117		ग्रूवड स्टड	1 नग
118		प्रेसर पीस	6 नग
119		एलिमेंट सिगार लाइटर	1 नग
120		रिंग सिगार लाइटर	1 नग
121		बेस सिगार लाइटर	1 नग
122		एश ट्रे ( एफ 7872760 )	1 नग
123		गलव बॉक्स लिड	1 नग
124		हैन्डल एसिस्ट आर एच	1 नग
125		हैन्डल एसिस्ट एल एच	1 नग
126		बुश और सुपोर्ट सहित लीवर	1 नग
127		लैड	17.105 किग्रा.
128		जी एम सैप्रेटर्स	110 नग
129		एन्टीनॉमी	0.231 किग्रा.
130		पॉलिप्रोपीन	1.79 किग्रा.

131	पॉलिमिथाइल मेथाक्रायलाइट मोल्डिंग पाऊडर - रेड	0.132 किग्रा.
132	पॉलिमिथाइल मेथाक्रायलाइट मोल्डिंग पाऊडर - ऐम्बर	0.0525 किग्रा.
133	टारशन बार	1 नग
134	पोपेट	1 नग
135	बॉल रिटर्न गाइड एल एच	2 नग
136	रोलर बेयरिंग्स/शॉफ्ट	2 नग
137	थ्रस्ट वॉशर	2 नग
138	सील नट 3/8"	1 नग
139	सील नट 5/8"	1 नग
140	स्लिप सील वी/एच एस जी	1 नग
141	नीडल रोलर	2 नग
142	नीडल थ्रस्ट बेयरिंग	1 नग
143	सील रिंग	2 नग
144	सील रिंग वाल्व	1 नग
145	सील वाल्व एच एस जी ( डर्ट सील )	1 नग
146	ओ रिन्ग	2 नग
147	ओ रिन्ग वाल्व	2 नग
148	ओ रिन्ग वी/एच एस जी स्लिपर सीट	1 नग
149	ओ रिन्ग आर पिस्टन	1 नग
150	ओ रिन्ग वी/एच एस जी	1 नग
151	स्पेशल बोल्ट 9/16"	6 नग
152	सील रिन्ग एस/शॉफ्ट	1 नग
153	सील रिन्ग आर/पी	1 नग
154	सील रिन्ग एस/शॉफ्ट एच एस जी	1 नग
155	बैक अप वॉशर	1 नग
156	गार्केट एस/कवर	1 नग
157	रिटर्निंग रिंग ( आई एन टी )	2 नग
158	टूनियन सील	1 नग
159	सील एस/कवर	1 नग
160	बैक अप वॉशर एस/शॉफ्ट	1 नग
161	मॉलिक्यूलर स्लीव ( डेसिकैन्ट )	1.4 किग्रा.
162	फ्लेक्सिबल आर्म	1 नग

163	कम्प्रैसन्न व्हील एमडीसी	1 नग
164	होलो स्क्रियू	2 नग
165	गार्स्केट रिंग	2 नग
166	सॉकेट हैड बोल्ट	3 नग
167	सैग्मेन्ट टीएस	3 नग
168	बूस्ट प्रेशर पाइप	1 नग
169	कन्ट्रोल बाल्व	1 नग
170	हीट शील्ड	1 नग
171	टरबाइन व्हील एस्सी	1 नग
172	फिलिंगर स्लीव	1 नग
173	स्टील ओ रिंग	1 नग
174	सैग्मेन्ट सीएस	3 नग
175	बोल्ट हैक्स	6 नग
176	जरनल	2 नग
177	स्नैप रिंग	4 नग
178	पिस्टन रिंग	3 नग
179	थ्रस्ट रिंग	1 नग
180	थ्रस्ट प्लेट	1 नग
181	ऑयल डिफ्लेक्टर	1 नग
182	प्लास्टिक ओ रिंग	1 नग
183	सॉकेट हैड बोल्ट	4 नग
184	वॉशर	4 नग
185	शॉफ्ट नट	1 नग
186	रबड़ स्लीव्स	1 नग
187	कॉपर बास मिक्स	0.003 किग्रा.
188	स्टियरीन ब्यूटाडीन रबड़ 1502	0.23 किग्रा.
189	स्टियरीन ब्यूटाडीन रबड़ 1712	0.29 किग्रा.
190.	टायर कोर्ड फैब्रिक 25/1680	2.52 किग्रा.
191	रबड़ केमिकल	0.25 किग्रा.
192	गॉलिदिनायल ब्यूटाइल शीट्स	1.6512 वर्ग मी.
193	ग्रीन प्लोट ग्लास	2.8198 वर्ग मी.

18.	721	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 1077	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
-----	-----	-------------------------------------	--

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 1077	विभिन्न लम्बाइयों के होज असेम्बली	1 मीटर	सम्बद्ध व्यास और पदार्थ के हाईड्रालिक ब्रेक होज	निर्यात उत्पाद में 1.02 मी०/मी० अंश

19.	757	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 1294	क्रम सं० 1 पर आयात मद की मात्रा को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “ निर्यात उत्पाद में 1.20 किग्रा./किग्रा. अंश”
20	757	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 1299	निर्यात मद के विवरण को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “ कार्बन स्टील/बाइमेटल स्टील से बने क्वाईल में बैण्ड सा सेगमेण्ट्स/बैण्ड सा ” 2. क्रम सं० 1 पर आयात मद का विवरण (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: “रेलिवेंट सी आर स्टील स्ट्रिप/बाइड कॉयल”
21	769-770	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 1356	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को हटा दिया जाएगा
22	770-771	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 1357	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को हटा दिया जाएगा
23	789	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 1420	क्रमांक 1 पर आयात मद के विवरण को (मात्रा में बिना परिवर्तन के) संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “ 1. कोबाल्ट ग्रेन्यूल्स/ब्रिक्वेट्स/कैथोड्स”



24.	25	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग1613 (सार्वजनिक सूचना सं.44 दिनांक 18-10- 2002 द्वारा संशोधित)	क्रमांक 7 पर आयात मद के बाद निम्नलिखित आयात मद (मात्रा सहित) को जोड़ा जायेगा:- “8. एज होनिंग तथा अल्ट्रा - पोत पर्यन्त निशुल्क ग्रेफाईट कोट के लिए मूल्य के 3% तक ग्राइन्डिंग व्हील सीमित”
-----	----	---	--

25.	837- 838	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग1627	क्रमांक 1 पर आयात मद के विवरण (मात्रा में बिना परिवर्तन के) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जायेगा:- “1. कापर स्क्रेप अथवा कापर कैथोड्स” 2. क्रमांक 3 पर आयात मद के विवरण को (मात्रा में बिना परिवर्तन के) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जायेगा:- “निकल शाट्स/पेलेट्स/इनगोट्स/कैथोड्स”
-----	-------------	--------------------------------------	---

26.	9	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग1708 (सार्वजनिक सूचना सं.10 दिनांक 30-05- 2003 द्वारा संशोधित)	क्रमांक 7 पर आयात मद के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त आयात मदों (मात्रा सहित) को जोड़ा जायेगा:- “8. माइल्ड स्टील यूनिवर्सल - 1.05 किग्रा/किग्रा कालम अंश 9. आर्सेनिक पेण्टाक्साईड - प्रयुक्त प्लाईवुड का 0.7063 किग्रा./घन मी. 10. काबोसिल/फ्यूम्ड - प्रयुक्त आइसो- सिलिका थ्यालिक पाली- एस्टर रेजिन की मात्रा के 2% तक” 11. फोम कोर रेजिन - प्रयुक्त ग्लास रोविंग/ चाप्ड/स्टैंड मैट/सरफेस मैट/वूवेन रोविंग की मात्रा के 2% तक।
-----	---	---	--

27.	33	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग1898 (सार्वजनिक सूचना सं.15 दिनांक 07-07- 2003 द्वारा अधिसूचित)	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
-----	----	---	---

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग1898	ब्रास से बने एल पी जी सिलिण्डर के लिए फोर्ज्ड सेफ्टी रिलीफ, वाल्व	1 नग	1. ब्रास राड राउण्ड	निर्यात उत्पाद में 1.23 किग्रा/किग्रा अंश

28.	2.	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. (सार्वजनिक सूचना सं.35 दिनांक 05-12- 2003 द्वारा संशोधित)	क्रम सं. पर निम्नलिखित मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड संबंधी प्रविष्टियों को ठीक कर निम्नानुसार पढ़ा जायेगा:- “ग-1930 से 1932 के बदले ग-1932 से ग-1934”
-----	----	---	--

29.	1092	वस्त्र उत्पाद क्रम सं. ज-137	क्रमांक 1 पर आयात मद के विवरण (मात्रा में बिना परिवर्तन के) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जायेगा:- “पीयू/पीवीसी कोटेड नाइलन/पालीएस्टर फैब्रिक अथवा अन्य कोई सम्बद्ध फैब्रिक”
-----	------	---------------------------------	--

**रसायन और सम्बद्ध उत्पाद**

अनुलग्नक “ख”

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क3301	सल्फो क्लोरीनेटेड पैराफिन (क्लोरीन अंश: 26%, सल्फर अंश: 2.27%)”	1 किग्रा.	1. पैराफिन वैक्स	0.720 किग्रा.
क3302	लैनोलिन एनहाइड्रस (रंग: पालो पीला से पीला) एसिड वैल्यू: दो से कम	1 किग्रा.	1. वूल ग्रीस कलर: हल्के भूरे से भूरे एसिड वैल्यू: 3 से 9 2. आइसोप्रोपिल अल्कोहल	1.410 किग्रा. 0.118 किग्रा.
क3303	एथिलीन ग्लाइकाल मोनो एथिल ईथर	1 किग्रा.	1. डीनेचर्ड एथिल अल्कोहल 2. ट्राइएथिल एमाइन कैटालिस्ट	1.154 किग्रा. 0.004 किग्रा.
क3304	डियूरान टेक्निकल	1 किग्रा.	1. आर्थो डाईक्लोरो बेन्जीन 2. 3,4 डाईक्लोरो एनिलीन	0.300 किग्रा. 0.802 किग्रा.
क3305	आक्टिल हाइड्राक्सी स्टीएरेट	1 किग्रा.	1. 2-हाइड्राक्सी स्टीएरिक एसिड 2. एथिल हेक्सानाल	0.838 किग्रा. 0.363 किग्रा.

## अनुलग्नक "ग"

इंजिनियरिंग उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग1949	पोर्टेबल जनरेटर/ केरोसिन और पेट्रोल से चलने वाले पोर्टेबल जनरेटर/ पम्पसेट के लिए इन्टरनल कम्बश्चन इंजिन	1 नग	1. वन साईड जिक कोटेड स्टील शीट 2. टर्ने शीट 3. सीआरएनजीओ सिलिकान इलेक्ट्रिकल स्टील शीट 4. इलेक्ट्रोलिटिक कन्टीनुअस कार्ब कापर राड 5. हाट डिप्ड एल्यूमिनियम कोटेड स्टील शीट 6. एल्यूमिनियम एलाय इनगोट्स	निर्यात उत्पाद में 1.12 किग्रा/ किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में 1.12 किग्रा/ किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में 1.40 किग्रा/ किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा/ किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में 1.12 किग्रा/ किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में 1.03 किग्रा/ किग्रा अंश
टिप्पणी: सार्वजनिक सूचना सं. 46 दिनांक 6-11-2002 द्वारा शामिल किये गये इंजिनियरिंग उत्पाद के लिए सामान्य टिप्पणी 4 के अनुसार, यदि आवश्यकता हुई तो संघटकों की अनुमति दी जा सकती है।				
ग1950	काले पावडर के रूप में सोने और चाँदी सहित एनोड स्लाईम	1 किग्रा.	1. कापर कान्सेन्ट्रेट (केवल सोना और चाँदी अंश), सोने सहित और काले गहरे हरे पावडर रूप में चाँदी	सोना - निर्यात उत्पाद में 1.015 किग्रा/ किग्रा अंश चाँदी - निर्यात उत्पाद में 1.085 किग्रा/ किग्रा अंश
टिप्पणी:1. यथाघोषित आयात दस्तावेज में कापर कान्सेन्ट्रेट में सोने और चाँदी के अंश का परिकलन उपर्युक्त सिओन के अनुसार किया जायेगा। टिप्पणी:2. उपर्युक्त सिओन केवल सोने और चाँदी के लिए शुल्क छूट की अनुमति देगा। लागू सीमा शुल्क के भुगतान द्वारा कान्सेन्ट्रेट में निहित कापर की निकासी होगी।				

ग1951	21 इंच कलर पिक्चर ट्यूब इन्टीग्रेटेड विड डिफ्लेक्सन योक	1 नग	1. 21 इंच बेयर कलर पिक्चर ट्यूब 2. ई पी एस 3. पेपर (क्राफ्ट)	निवल से निवल पैकिंग नीति के अनुसार पैकिंग नीति के अनुसार
ग1952	सिस्मिक केबल- टाईप आरएसआर 3 केबल, डबल एण्डेड, 165 मी. लम्बा	1 नग	1. थर्मोप्लास्टिक पालीयूरेथेन	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/किग्रा अंश
ग1953	हरमेटिकली सील्ड काम्प्रेसर पम्प किट असेम्बली	1 नग	<p><b>कच्चा माल:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. नाइट्राईट रबर कोटेड स्टील शीट/वाईड कवाईल</li> <li>2. फ्लैपर वाल्व स्टील शीट/वाईड कवाईल</li> <li>3. सम्बद्ध कास्ट आयसन पार्ट कार्टिंग</li> <li>क. क्रैंक केस</li> <li>ख. क्रैंक शाफ्ट</li> <li>ग. आउट बोर्ड बियरिंग</li> <li>घ. वाल्व प्लेट</li> <li>ड. सिलिण्डर हेड</li> </ol> <p><b>संगटक:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पिस्टन सिन्डर्ड</li> <li>2. कनेक्टिंग राड</li> <li>3. कवर मफलर कार्टिंग</li> <li>4. रोल पिन</li> <li>5. इनटैक वाल्व पिन</li> <li>6. स्क्रू आउट बोर्ड बियरिंग</li> <li>7. मफलर स्क्रू</li> <li>8. स्क्रू सिलिण्डर हेड</li> <li>9. स्क्रू डिस्चार्ज</li> <li>10. रिबेट</li> </ol>	<p>1.79 किग्रा/किग्रा</p> <p>1.18 किग्रा/किग्रा</p> <p>कास्ट आयसन पार्ट कार्टिंग का 1.16 किग्रा/किग्रा</p> <p>1नग नि.से नि. 1नग नि.से नि. 1नग नि.से नि. 1नग नि.से नि. 2नग नि.से नि. 3नग नि.से नि. 2नग नि.से नि. 4नग नि.से नि. 2नग नि.से नि. 2नग नि.से नि.</p>
ग1954	ट्यूब लाईट ब्लास्ट 18 वाट और 36 वाट जिनका भार 451 ग्राम है।	1 नग	1. कापर राड 2. इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स/क्वाइल ग्रेड 400 तथा ऊपर	67 ग्राम 358 ग्राम

			3. कान्टैक्ट पिन	2नग निवल से निवल आधार पर
			4. इम्प्रेग्नेटेड लैकर	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 4%

अनुलग्नक "ब"

विविध उत्पाद

क्रम. सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ट164	हैण्डीक्राफ्ट कार्ड बोर्ड और ग्लास फोटो फ्रेम (एम्ब्रोइडर्ड/बीडेड फैब्रिक से कोटेड)	1 नग	1. संगत फेब्रिक  2. संगत मोटाई का संगत कार्ड बोर्ड (आइवरी बोर्ड और सफेद बोर्ड के अलावा) 3. संगत लौह फिटिंग्स/ ग्लू/बीड्स/रेयान थ्रेड/जरी थ्रेड	निर्यात उत्पाद में 1.20 वर्ग मी./वर्ग मी. अंश निर्यात उत्पाद में 1.20 वर्ग मी./वर्ग मी. अंश निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 5% तक
ट165	हैण्डीक्राफ्ट कार्डबोर्ड/ बीडेड फैब्रिक बाक्स	1 नग	1. संगत फेब्रिक  2. संगत मोटाई का संगत कार्ड बोर्ड (आइवरी बोर्ड और सफेद बोर्ड के अलावा) 3. संगत ग्लू/टेसल/ बीड्स	निर्यात उत्पाद में 1.10 वर्ग मी./वर्ग मी. अंश निर्यात उत्पाद में 1.10 वर्ग मी./वर्ग मी. अंश निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 5% तक
ट166	हैगिंग टेप्सट्री	1 नग	1. संगत फेब्रिक	निर्यात उत्पाद में 1.02 वर्ग मी./वर्ग मी. अंश

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 3rd March, 2004

**No. 55 (RE-03)/2002—2007**

**F. No. 01/87/44/00001/AM-04/DES-VIII.**—Attention is invited to Paragraph 2.4 of the Export and Import Policy 2002—2007, as amended and Paragraphs 4.9 and 4.10 of the Handbook of Procedures, Vol. 1, 2002—2007, as amended and also to the Handbook of Procedures, Vol. 2, 2002—2007, as amended from time to time.

**2.** In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Export and Import Policy 2002-2007, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/deletions/corrections and additions in the Handbook of Procedures, Vol.2, 2002-2007, as amended.

**3.** In the statement of Standard Input Output Norms as contained in the Handbook of Procedures, Vol.2, 2002-2007, as amended, amendments/corrections/ deletion at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

**4.** In the statement of Standard Input Output Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:-

**CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS**

After the existing entry at Sl. No.A-3300, new entries at Sl. No. A-3301 to A-3305 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

**ENGINEERING PRODUCTS**

After the existing entry at Sl.No.C-1948, new entries at Sl.No.C-1949 to C-1954 shall be added as per Annexure "C" to this Public Notice.

**MISCELLANEOUS PRODUCTS**

After the existing entry at Sl.No.K-163, new entries at Sl.No. K-164 to K-166 shall be added as per Annexure "D" to this Public Notice.

5. This issues in public interest.

L. MANSINGH, Director General of Foreign Trade

**Annexure "A"****AMENDMENTS/CORRECTIONS**

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
1	2	3	4
1.	3	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A1170 (Notified vide Public Notice No. 20 Dated:01/07/2002)	After the description of import item at Sl. No. 2, the following additional import items (with quantity) shall be added:- <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 3. Limestone 4. Ammonia 5. Corrosion Inhibitor 6. Chemical for Treatment of Boiler Water, Process Water and Cooling Water </div> <div> - 0.137 kg - 0.003 kg - 0.003 kg - 0.010 kg </div> </div>
Note : CIF value of items 4, 5, & 6 together shall not exceed 5% of FOB value.			

2.	169	<u>Chemical &amp; Allied Product</u> Sl.No.A1381	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A1381	Malic Acid	1 kg	1. Crude Furmaric Acid (Purity 90%)	1.17 kg.

3.	5	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A1939 (Notified vide Public Notice No. 15 Dated:07/07/2003)	The quantity of import item at Sl. No. 1 "Alpha Pinene" shall be amended to read as under:- "1.44 kg"
----	---	---	--

4.	329	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A2573	After the description of import item at Sl. No. 1, the following additional import items (with quantity) shall be added:- “2. Ethyl Cyano Acetate - 1.26 kg/kg 3. Sodium Cyanide - 0.33 kg/kg 4. Toluene - 0.50 kg/kg”
----	-----	---	---

5.	358	<u>Chemical &amp; Allied Product</u> Sl.No.A2813	The norm covered by this entry shall be suspended.
----	-----	---	--

6.	16	<u>Chemical &amp; Allied Product</u> Sl.No.A3257 (Notified vide Public Notice No.31 Dated:05.11.2003)	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	----	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A3257	Bleaching Earth	1 kg	1. Bentonite 2. Hydrated Lime(Purity 80-85%) 3. Sulphuric Acid (Purity 75%)	1.05 Kg 0.506 Kg 0.976 Kg

Note : Import of Fuel may be allowed as per Policy-General note for Fuel in the Handbook

7.	479	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C3	The description of import item at Sl. No. 1, (with quantity) shall be amended to read as under:- “1. Aluminium Scrap - 1.03 kg OR Aluminium Ingot - 1.01 kg”
----	-----	--	---



8.	14	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C27 (amended vide Public Notice No.03 Dated:31.03.2003)	The description of export item shall be amended to read as under:- “Aluminium Cast articles including parts & Components”
9.	513	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C203	The additional import item at Sl. No. 4, (with quantity) shall be added:- “4. Plastic Components - Net to net OR Relevant Plastic - 1.05 kg/kg Material content in export product ”
10.	15	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C220 (amended vide Public Notice No. 44 Dated:18.10.2002)	1. The description of export product shall be amended to read as under:- “Galvanised Transmission Line/Telecom Towers & Parts thereof” 2. The description of import item at Sl. No.1, (without any change in quantity) shall be amend to read as under:- “High Tensile or Mild Steel Angles Plates/Sheets/Wide Coils”
11.	4	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C371 (amended vide Public Notice No. 06 Dated:08/05/2003)	The description of import item at Sl. No.1, (without any change in quantity) shall be amend to read as under:- “Ungalvanised Wire of relevant grade of steel with or without rust preventing coating like phosphating / greasing/ waxing etc.”

12.	631	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C641	The description of import item at Sl. No.1, (without any change in quantity) shall be amend to read as under:- “MS HR/CR Plates/Sheets/Strips/Wide Coils of relevant type”
13.	10-11	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C667 (amended vide Public Notice No. 06 Dated:08/05/2003)	The description of import item at Sl. No.1, (without any change in quantity) shall be amend to read as under:- “Ungalvanised Wire of relevant grade of steel with or without rust preventing coating like phosphating / greasing/ waxing etc.”
14.	11-12	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C668 (amended vide Public Notice No. 06 Dated:08/05/2003)	The description of import item at Sl. No.1, (without any change in quantity) shall be amend to read as under:- “Ungalvanised Wire of relevant grade of steel with or without rust preventing coating like phosphating / greasing/ waxing etc.”
15.	12	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C669 (amended vide Public Notice No. 06 Dated:08/05/2003)	The description of import item at Sl. No.1, (without any change in quantity) shall be amend to read as under:- “Ungalvanised Wire of relevant grade of steel with or without rust preventing coating like phosphating / greasing/ waxing etc.”

16.	13	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C670 (amended vide Public Notice No. 06 Dated:08/05/2003)	The description of import item at Sl. No.1, (without any change in quantity) shall be amend to read as under:- “Ungalvanised Wire of relevant grade of steel with or without rust preventing coating like phosphating / greasing/ waxing etc.”
-----	----	--	---

17.	710-713	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1062	After the import items at Sl. No. 112, the following additional inputs (with quantity) shall be added:-
113		24V Starter Motor	1 No.
114		CDS Steel Tubes for Injector Pipes	3.2 Mtrs.
115		Oil Pipe Support	1 No.
116		Gasket	1 No.
117		Grooved Stud	1 No.
118		Pressure Piece	6 Nos.
119		Element Cigar Lighter	1 No.
120		Ring Cigar Lighter	1 No.
121		Base Cigar Lighter	1 No.
122		Ash Tray(F7872760)	1 No.
123		Glove Box Lid	1 No.
124		Handle Assist RH	1 No.
125		Handle Assist LH	1 No.
126		Lever with Bush & Support	1 No.
127		Lead	17.105 Kg.
128		GM Separators	110 Nos.
129		Antimony	0.231 Kg.
130		Polypropeiene	1.79 Kg.

131	Polymethyle Methacrylite Moulding Powder – Red	0.132 Kg.
132	Polymethyle Methacrylite Moulding Powder – Amber	0.0525 Kg.
133	Torsion Bar	1 No.
134	Poppet	1 No.
135	Ball Return Guide LH	2 Nos.
136	Roller Bearings/Shaft	2 Nos.
137	Thrust Washer	2 Nos.
138	Seal Nut 3/8"	1 No.
139	Seal Nut 5/8"	1 No.
140	Slip Seal V/Hsg	1 No.
141	Needle Roller	2 Nos.
142	Needle Thrust Bearing	1 No.
143	Seal Ring	2 Nos.
144	Seal Ring Valve	1 No.
145	Seal Valve Hsg (Dirt Seal)	1 No.
146	O Ring	2 Nos.
147	O Ring Valve	2 Nos.
148	O Ring V/Hsg Slipper Seal	1 No.
149	O Ring R Piston	1 No.
150	O Ring V/Hsg	1 No.
151	Special Bolt 9/16"	6 Nos.
152	Seal Ring S/Shaft	1 No.
153	Seal Ring R/P	1 No.
154	Seal Ring S/Shaft Hsg	1 No.
155	Backup Washer	1 No.
156	Gasket S/Cover	1 No.
157	Retaining Ring (INT)	2 Nos.
158	Trunion Seal	1 No.
159	Seal S/Cover	1 No.
160	Back Up Washer S/Shaft	1 No.
161	Molecular Sleeve (Desiccant)	1.4 Kg.
162	Flexible Arm	1 No.

163	Compressor Wheel MDC	1 No.
164	Hollow screw	2 Nos.
165	Gasket Ring	2 Nos.
166	Socket Head Bolt	3 Nos.
167	Segment TS	3 Nos.
168	Boost Pressure Pipe	1 No.
169	Control Valve	1 No.
170	Heat Shield	1 No.
171	Turbine Wheel Assy	1 No.
172	Flinger Sleeve	1 No.
173	Steel O Ring	1 No.
174	Segment CS	3 Nos.
175	Bolt Hex	6 Nos.
176	Journal	2 Nos.
177	Snap Ring	4 Nos.
178	Piston Ring	3 Nos.
179	Thrust Ring	1 No.
180	Thrust Plate	1 No.
181	Oil Deflector	1 No.
182	Plastic O Ring	1 No.
183	Socket Head Bolt	4 Nos.
184	Washer	4 Nos.
185	Shaft Nut	1 No.
186	Rubber Sleeves	1 No.
187	Copper Was Mix	0.003 Kg.
188	Styrene Butadiene Rubber 1502	0.23 Kg.
189	Styrene Butadiene Rubber 1712	0.29 Kg.
190	Tyre Cord Fabric 25/1680	2.52 Kg.
191	Rubber Chemical	0.25 Kg.
192	Polyvinyl Butyral Sheets	1.6512 Msqr.
193	Green Float Glass	2.8198 Msqr.

18.	721	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1077	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1077	Hose Assembly having different lengths	1 Mtr.	1. Hydraulic Brake Hose of relevant dia and material	1.02 Meter/ Meter content of export product

19.	757	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1294	Quantity of import item at Sl. No. 1, shall be amended to read as under:- “1.20 kg/kg content in the export product”
-----	-----	---	---

20.	757	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1299	1. The description of export item shall be amended to read as under:- “Band Saw Segments/Band Saw in Coil made from Carbon Steel/Bimetal Steel” 2. The description of import item at Sl. No.1, (without any change in quantity) shall be amend to read as under:- “Relevant CR Steel Strip/Wide Coil”
-----	-----	---	--

21.	769 - 770	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1356	The norm covered by this entry shall be deleted.
-----	--------------	---	--

22.	770 - 771	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1357	The norm covered by this entry shall be deleted.
-----	--------------	---	--

23.	789	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1420	The description of import item at Sl. No. 1, (without any change in quantity) shall be amended to read as under :- “1. Cobalt granules/ briquettes/ Cathodes”
-----	-----	---	--

24.	25	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1613 (amended vide Public Notice No. 44 Dated:18.10.2002)	After the import item at Sl. No. 7, the following import item (with quantity) shall be added :- "8. Grinding Wheel for - restricted edge honing and to 3% of Ultra Graphite Coat FOB value"
25.	837-838	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1627	1. The description of import item at Sl. No. 1 (without any change in quantity) shall be amended to read as under :- "1. Copper Scrap OR Copper Cathodes" 2. The description of import item at Sl. No. 3 (without any change in quantity) shall be amended to read as under :- "Nickel Shots / Pellets/Ingots/Cathodes"
26.	9	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1708 (amended vide Public Notice No. 10 dt.30.05.2003)	After the import item at Sl. No. 7, the following additional import items (with quantity) shall be added:- "8. Mild Steel Universal - 1.05 kg/kg Column content 9. Arsenic Pentaoxide - 0.7063 kg/M <sup>3</sup> of Plywood used 10. Cabosil/ Fumed Silica - Upto 2% of the quantity of isophthalic Polyester Resin used"

			11. Foam Core Resin . - Upto 2% of the quantity of glass roving / chopped strand mat/ surface mat/ woven roving used"
--	--	--	---

27.	33	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1898 (notified vide Public Notice No. 15 Dated:07/07/2003)	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	----	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1898	Forged Safty relief Valve for LPG Cylinder made of brass	1 No.	1. Brass Rod Round	1.23kg/kg content in the export Product

28.	2	<u>Engineering Product</u> Sl.Nos. (Amended vide Public Notice No. 35 Dated:05.12.2003)	The following Standard Input Output Norms entries at Sl. Nos. corrected to read as under:- "C-1932 to C-1934 instead of C-1930 to 1932"
-----	---	--	--

29.	1092	Textile Products Sl. No. J-137	The description of import item at Sl. No. 1, (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- "PU/PVC coated Nylon/Polyester Fabric OR Any other relevant fabric"
-----	------	-----------------------------------	--



## Annexure "B"

## CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A3301	Sulpho Chlorinated Paraffin (Chlorine content : 26%, sulfur content: 2.27%)	1 kg	1. Paraffin Wax	0.720 kg.
A3302	Lanolin Anhydrous (Colour: Palo Yellow to Yellow) Acid value : Less than two	1 kg	1. Wool Grease Colour: Light brown to brown Acid Value : 3 to 9 2. Isopropyl Alcohol	1.410 Kg 0.118 Kg
A3303	Ethylene Glycol Mono Ethyl Ether	1 kg	1. Denatured Ethyl Alcohol 2. Triethyl Amine Catalyst	1.154 Kg 0.004 Kg
A3304	Diuron Technical	1 kg	1. Ortho Dichloro Benzene 2. 3,4 Dichloro Aniline	0.300 Kg. 0.802 Kg.
A3305	Octyl Hydroxy Stearate	1 kg	1. 2-Hydroxy Stearic Acid 2. Ethyl hexanol	0.838 kg. 0.363 kg.

## ENGINEERING PRODUCTS

## Annexure "C"

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1949	Portable Generator/Internal Combustion Engine for Portable Generator/Pump Set run on Kerosine & Petrol	1 No.	1. One side Zinc Coated Steel Sheet 2. Terne Sheet 3. CRNGO Silicon electrical steel sheet 4. Electrolytic continuous cast copper rod 5. Hot dipped Aluminium coated Steel Sheet 6. Aluminium Alloy Ingots	1.12 Kg./Kg. content in export product 1.12 Kg./Kg. content in export product 1.40 Kg./Kg. content in export product 1.02 Kg./Kg. content in export product 1.12 Kg./Kg. content in export product 1.03 Kg./Kg. content in export product

Note : Components, if required, may be allowed as per General Note No.4 for Engg. Product inserted by Public Notice No.46 dated 6.11.2002

C1950	Anode Slime containing Gold and Silver in Black powder form	1 kg	1. Copper Concentrate (Gold and Silver Content only) Containing Gold and Silver in Blackish Dark Green Powder Form	Gold - 1.015 Kg/Kg content in the export product Silver 1.085 Kg/Kg content in the export product
-------	---	------	--	--

Note: 1. The gold and silver content in copper concentrate as declared in the import document is to be accounted for as per the above SION.

Note : 2. The above SION is to allow duty exemption for gold and silver only. The copper contained in the concentrate will be cleared by payment of applicable customs duty.

C1951	21 inches Colour Picture Tube (CPT) integrated with Deflection Yoke.	1 No.	1. 21 inches Bare Colour Picture Tube 2. EPS 3. Paper (Kraft)	Net to net  As per packing policy As per packing policy
C1952	Seismic Cable- Type RSR 3 Cable , double ended, 165 M long	1 No.	1. Thermoplastic Polyurethane	1.05 kg/kg content in the export product
C1953	Hermetically sealed compressor Pump Kit assembly	1 No.	<b>RAW Material:-</b> 1. Nitrite Rubber coated steel sheet/ wide coil 2. Flapper Valve Steel sheet/wide coil 3. Relevant Cast iron part castings: a) Crankcase b) Crankshaft c) Outboard Bearing d) Valve plate e) Cylinder Head	1.79 kg/kg  1.18 kg/kg  1.16 kg/kg of the cast iron part castings

			<b>Components:-</b> 1. Piston Sintered 2. Connecting Rod 3. Cover Muffler casting 4. Roll Pin 5. Intake valve pin 6. Screw Outboard bearing 7. Muffler screw 8. Screw Cylinder head 9. Screw Discharge 10. Rivet	1 No. net to net 1 No. net to net 1 No. net to net 1 No. net to net 2 Nos. net to net 3 Nos. net to net 2 Nos. net to net 4 Nos. net to net 2 Nos. net to net 2 Nos. net to net
C1954	Tube light ballast 18 watts & 36 watts weighing 451 grams	1 No.	1. Copper Rod 2. Electrical Steel Sheets/Coils Grade 400 & above 3. Contact Pin 4. Impregnated Lacquer	67 grams 358 grams 2 Nos. on net to net basis 4% of FOB value

## MISCELLANEOUS PRODUCTS

Annexure "D"

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
K164	Handicraft Card Board & Glass Photo-frame (coated with embroidered/beaded fabric)	1 Piece	1. Relevant fabric 2. Relevant Card board (other than ivory board and white board) of relevant thickness 3. Relevant Iron fittings/Glue/Beads/ Rayon Thread/ Zari Thread	1.20 sq. mtr/sq. mtr content in the export product 1.20 sq. mtr/sq. mtr content in the export product Upto 5% of the FOB value of exports

K165	Handicraft Cardboard/ beaded fabric box	1 Piece	1. Relevant fabric  2. Relevant Card board (other than ivory board and white board) of relevant thickness 3. Relevant Glue/Tassel /Beads	1.10 sq. mtr/ sq. mtr content in the export product 1.10 sq. mtr/ sq. mtr content in the export product Upto 5% of the FOB value of exports
K166	Hanging Tapestry	1 Piece	1. Relevant fabric	1.02 sq. mtr/ sq. mtr content in the export product

\*\*\*\*\*